

Miljövarudeklaration

Allmänt

Produkt / Produktgrupp
Beteckning
Tillverkare
Kontaktperson

DokumentID
Datum

Flödesgivare

GFI

Lindinvent AB
Thomas Lindborg, 046-158550,
tl@lindinvent.se
GFI_MVD13
2013-05-21

Tillverkarinformation

Kvalitetssäkringssystem finns fastställt

☒ Ja

☐ nej

Systemet är förankrat genom:

☐ certif. enl. ISO 9001

☒ annat system

Miljöpolicy finns fastställd

☐ Ja

☒ nej

Företaget är anslutet till ICC:s näringslivsprogram

☐ Ja

☒ nej

Företaget är EMAS-registrerat

☐ Ja

☒ nej

Miljöledningssystem finns fastställt

☐ Ja

☒ nej

System är förankrat genom:

☐ certif. enl. ISO14001

☐ annat system

Företaget arbetar med livscykelanalyser (LCA)

☐ Ja

☒ nej

Övriga uppgifter om internt miljöarbete

Produktinformation

Kriterier för miljömärkning av branschens produkter saknas för närvarande.

Rekommenderat användningsområde framgår av teknisk dokumentation

☒ Ja

☐ nej

På produkten/produktgruppen finns entydigt och varaktigt anbringad märkning (tillverkare, produktbeteckning, mm)

☒ Ja

☐ nej

Märkningen anknyter till teknisk dokumentation så att produkten entydigt kan identifieras

☒ Ja

☐ nej

Annan märkning eller certifiering

CE

1. Ingående material

Varan består vid leverans av följande delar/komponenter med nedan angiven kemisk sammansättning/ingående ämnen.							
Ingående material/komponenter	Ingående ämnen	Andel %	CAS-nr	Klass-ificering	Åter-vunnet material	Åter-användbart material	Kommentar
Låda	Galvaniserat stål	78				X	DX5LD Z275
Pulverfärg (Panel och lameller)	Polyester (PE)	2					Realcoat – Ren polyester
Kabelförskruvningar	Polyeten (PE)	5					PG7
Elektronik	Organisk epoxi polymer	6	26265-08-7				Mönsterkort FR4 Flamskydd
	TBBPA	<1,0	79-94-7				
	Dicyandiamid	<0,10	461-58-5				
	Glas	5	-				
	Koppar	1,5	7440-50-8				
	Aluminium	<1,0	7429-90-5				
	Tenn	<0,3	7440-31-5				
	Nickel	<0,05	7440-02-0				
	Bly	<0,02	7439-92-1				
	Zink	<0,02	7440-6-66				
	Arsenik	<0,002	7440-38-2				
	övrigt	0,5	-				
Siliconslang	Silicon	<1,0					övriga metall/oxider, pigment, mm 5x8; 0,05 m

Kommentar till tabellen; Produktvikt ca 0,385 kg. Innehållet i den färdiga inbyggda varan är oförändrat relativt ovanstående deklaration.

Tillverkaren ställer krav på miljödeklarationer eller motsvarande från leverantör

☒ Ja, i möjligaste mån ☐ nej

Tillverkaren ställer krav på varuinformationsblad enl. LKP (ISO 110141) från berörda leverantörer av kemikalier

☐ Ja ☒ nej

2. Produktion

Produktionsanläggningen kräver tillstånd eller anmälan enligt miljöskyddslagen

☐ Ja ☒ nej

Miljörapport lämnas årligen till myndighet enligt Miljöskyddslagen

☐ Ja ☒ nej

Miljöredovisning kan lämnas efter anmodan

☒ Ja ☐ nej

Data på energianvändning och emissioner till luft, vatten och mark från anläggningen kan lämnas efter anmodan

☒ Ja ☐ nej

3. Transport

Ange var produkten är producerad

Lund, Sverige

Transportsätt som tillämpas för produkten

Miljöklassade biltransporter

Material i emballage

Återvinningsbar wellpapp och återanvända pallar

Företaget är anslutet till REPA-registret

☒ Ja ☐ nej

Företaget tillämpar ett system med flergångsemballage ☐ Ja ☒ nej

Företaget återtar emballage ☐ Ja ☒ nej

4. Byggskedet

Dokumenterade instruktioner för montage och inbyggnad finns för produkten ☒ Ja ☐ nej

I instruktionerna finns krav och rekommendationer om:

- skyddsåtgärder vid hantering och montage ☐ Ja ☒ nej

- varans hantering på arbetsplatsen ☒ Ja ☐ nej

5. Brukskedet

Produkten kräver energitillskott (el, drivmedel, el. dyl) för drift vid avsedd användning ☒ Ja ☐ nej

Produkten kräver kemiska produkter för drift vid avsedd Användning (kylmedium, smörjolja, el. dyl) ☐ Ja ☒ Nej

Vid svar "JA": typ av kemisk produkt

Produkten ger miljöbelastande emissioner till luft/vatten (yttre miljö) vid avsedd användning ☐ Ja ☒ nej

Dokumenterade instruktioner för drift & underhåll finns för produkten ☒ Ja ☐ nej

Produktens uppskattade livslängd

6. Rivning

Produkten kräver inga speciella skyddsåtgärder vid rivning.
Produkten är förberedd för miljöanpassad återvinning.

7. Restprodukter

Se tabell 1, Ingående material

8. Avfallsprodukter

Se tabell 1, ingående material.

Thomas Lindborg